

# 8月の園だより

おおのルビニコビも園 (幼保連携型認定こども園)

例年より遅い梅雨明けを迎え、山の色も、空も、暑さも夏本番になりました。子どもたちはプール遊びや泥んこ遊び・水遊びが大好きです。水・砂・土などの感触を味わいながら夏ならではの遊びを楽しみたいと思います。



## 保育目標

### 『反省 (はんせい)』

— すみません —

☆「すみません」・「ありがとう」などのあいさつを素直に言おうとする



## 8月生まれのお友だち

らいおん組

でぐち つぐみくん ( 8. 1. ... 6 歳 )  
 めぐろ ひおりさん ( 8. 7. ... 6 歳 )  
 みうら ゆうたくん ( 8.23. ... 6 歳 )  
 わたぬき みゅうさん ( 8.27. ... 6 歳 )

うさぎ組

くどう たいがくん ( 8. 4. ... 5 歳 )  
 りす組

いとう ゆづきさん ( 8. 7. ... 4 歳 )  
 あかみねりのあさん ( 8.27. ... 4 歳 )  
 なかざわほのかさん ( 8.27. ... 4 歳 )  
 わだ はるきくん ( 8.29. ... 4 歳 )

きりん組

さんのみや なつめさん ( 8.10. ... 3 歳 )  
 にょほうじ かなさん ( 8.15. ... 3 歳 )


ばんだ組

よしだ しゅうかさん ( 8. 2. ... 2 歳 )  
 よしだ かれんさん ( 8. 2. ... 2 歳 )

## あふれる笑顔



ピーマン教室



ふれあい



水泳教室

### ★実習生紹介★

### お知らせ

・後藤美音さん (福岡保育専門学校)  
 実習期間 8月7日(水)～8月9日(金) <3日間>

### ★子ども園保育料納入日について★

○今月の保育料納入日は **8月15日(木)**です。  
 ・現金で園に直接納入される方は、納入日までに園までお持ちください。  
 ・郵便局の口座より納入される方は、前日までに通帳残高のご確認をお願いします。

## 行事予定

日	月	火	水	木	金	土
			1	2 体育教室 <small>(りす・うさぎ・らいおん組)</small>	3	
4	5 身体計測 <small>(ぞう・ばんだ・きりん組)</small>	6 ののさまの日 <small>(お花がありましたら持たせてください)</small>	7 身体計測 <small>(りす・うさぎ・らいおん組)</small>	8 交通安全指導	9	10 おべんとうの日
11	12 山の日 	13	14	15 保育料納付日	16	17 らいおんの会 <small>(卒園児の会)</small>
— 号 認 定 園 児 — < 夏 休 み >						
18	19	20 おんぶちゃんとあそぼ♪	21 〔公開保育〕 誕生会	22	23 体育教室 <small>(りす・うさぎ・らいおん組)</small>	24
25	26 グローバルキッズ <small>(らいおん組)</small> 避難訓練 (火災)	27	28 読みかたり <small>(この本いいねの会)</small>	29	30 体育教室 <small>(りす・うさぎ・らいおん組)</small>	31
		5日(市)子育て支援センター会議		7日(市)調理研究会		9日(市教保協)職員研修会
		6日(市教保協)げんきキッズ会議				

## 夏に流行る感染症

夏に子どもたちの間で流行る感染症の中には、特別な治療法はなく、基本的に子ども自身が持っている免疫力や体力で回復するのを待つしかないものがあります。その為、「免疫力を落とさないこと」と「病気に負けない体力をつけること」が大切です。また、感染した時には早めの受診をお願いします。

保育所における感染症対策ガイドライン(2018年改訂版)より

疾患名	主要症状	登園のめやす	備考
咽頭結膜炎(プール熱) (アデノウイルス感染症)	発熱・咽頭痛・扁桃腺炎 目の充血・頭痛・吐き気・下痢	発熱、充血等の主な症状が消失 した後2日を経過していること	治癒後も長時間、便中にウイルスが排出されているため 排便後やおむつを取り替えた後の手洗いは丁寧に
溶連菌感染症	発熱・咽頭痛・莓舌 全身の発疹(かゆみを伴う)	抗菌薬の内服後24～48時間が経過していること	合併症を予防するため、症状が治まってからも、 決められた期間、抗菌薬を飲み続けることが必要
ヘルパンギーナ	発熱・咽頭痛・咽頭に水疱 (無菌性髄膜炎を合併することがある)	発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく、 <b>普段の食事がとれること</b>	回復後も飛沫や鼻汁からは1～2週間、便からは 数週～数か月間ウイルスが排出される。
伝染性紅斑 (りんご病)	風邪症状の約一週間後、 両頬の紅斑・手足に網目上の紅斑	全身状態が良いこと。 <b>医師の診察を受け許可を得ること</b> (登園許可書は不要)	妊婦への感染を防止すること
手足口病	口の中に水疱性発疹・発熱・ 手足の末端や体に水疱・喉の痛み	発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく、 <b>普段の食事がとれること</b>	回復後も飛沫や鼻汁からは1～2週間、便からは 数週～数か月間ウイルスが排出される。
伝染性膿痂疹 (とびひ)	鼻周囲、体幹、四肢等の全身に 水疱・びらん・痂皮(かさぶた)	<b>外用薬で処置し、浸出液がしみ出ないようにガーゼで覆うこと</b>	広範囲の場合は登園不可

○登園する場合は「登園のめやす」を参考にしてください。感染が広がらないようにご協力ください。